

Instalação, formatação e importação das cadeias Token SafeNet

Janeiro/2021





INSTALANDO O DRIVER DO CERTIFICADO A3

Para dar início a instalação do certificado digital A1, siga para o site da Mentalistas Tecnologia (<u>www.mentalistastecnologia.com.br</u>). Clique no menu "Atendimento / Download Instaladores", conforme imagem seguinte.



Clique em "Manuais", conforme tela a seguir.





INSTALADORES

Baixe os arquivos para instalar o seu certificado digital.



MANUAIS

Baixe os manuais para apoio na instalação do seu certificado digital.





Clicando em "Certificado A3 Token Safenet" a seguinte tela será aberta:

nologia.com.br/atendimento/suporte/download-instaladores/		🖈 🛞 🖉 🖊 🕨	w M 🕅 윫 💷 🖬
L 🖌 Wrike - Workflow 👩 SafetyMails 🛞 SendinBlue 💰 Mailchin	mp 🧿 Catálogo de	Produt 🕟 Bitly Bitlink Manag 🔳 Gerador de código 🛛	🛚 Tutorial OBS Studio 🔷 🔊
MENTALISTAS TECHOLOGIA	Nossas Marcas	 Atendimento - Conteúdo Gratuito - Men 	talistas: O Conceito 🖇
INSTALADORI	ES	MANUA	IS
CERTIFICADO DIGITAL A1	0	CONFIRA A LISTA	0
CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN SAFENET	0		
Sistema Operacional – Win 7, 8, 8.1 e 10 – 32 Bits Software – Token Safenet versão 10.4			
Sistema Operacional – Win 7, 8, 8.1 e 10 – 64 Bits • Software – Token Safenet versão 10.4			

Baixe o programa compatível, não esquecendo de observar qual é o modelo do seu sistema operacional.



Execute o instalador do SafeNet e em seguida, clique em "Next".

	×
SafeNet Authentication	Welcome to the SafeNet Authentication Client Installation Wizard
Client	The Setup wizard will install SafeNet Authentication Client on your computer.
3	It is strongly recommended that you close all Windows programs before running the Setup wizard.
1 B B B B B	Click Next to continue.
	SafeNet
	Next > Cancel

Nesta janela, defina o idioma de sua preferência e clique em "Next" novamente.

lect the SafeNet Au	hentication Client	interface lan	guage:		
ortuguese		~			
Setup has detected	existing configuration	n settings.			
☑ Use the existing c	onfiguration settings	5			
	ect the SafeNet Au ortuguese Setup has detected e ∑Use the existing c	ect the SafeNet Authentication Client ortuguese Setup has detected existing configuratio Use the existing configuration setting:	ect the SafeNet Authentication Client interface lan ortuguese Setup has detected existing configuration settings. Use the existing configuration settings	ect the SafeNet Authentication Client interface language: ortuguese v Setup has detected existing configuration settings.	ect the SafeNet Authentication Client interface language: ortuguese Setup has detected existing configuration settings. Use the existing configuration settings



Marque a opção "I accept the license agreement" e clique no botão "Next".

	— L ×
License Agreement	a
Please read the following license agreement carefully.	SafeNet
SAFENET SOFTWARE LICENSE TE	RMS ^
SafeNet Authentication Client	t 📃
Legal notice:	
SafeNet software is not sold: rather, copies of Safe	let software are
licensed all the way through the distribution chann	I to the end user.
UNLESS YOU HAVE ANOTHER AGREEMENT DIRECTLY	WITH SAFENET THAT
CONTROLS AND ALTERS YOUR USE OR DISTRIBUTION	OF THE SAFENET
AGREEMENTS RELOW ARRIV TO YOU Please read th	PLICABLE LICENSE
AGREENENTS BELOW APPET TO TOO. Flease read to	agreements .
I accept the license agreement	
 I do not accept the license ag 	ement

Deixe selecionado a opção "Standard" e clique em "Next" mais uma vez.





Nesta etapa, você poderá definir em qual diretório deseja instalar o SafeNet, clicando no botão "Browse". Assim que definir o local desejado, clique em "Next" para dar sequencia na instalação.

Select a folder in which the application will be inst	alled.	2 . (Safe	Ne
Setup will install the files for SafeNet Authentica	ation Client	in the follo	wing folder	
To install in a different folder, click Browse, and	select anoth	er folder.		
Destination Folder				
C:\Program Files\SafeNet\Authentication\			Biowse	

Em seguida, aguarde a tela de processamento.

	- 🗆 🗙
Updating System Please wait while SafeNet Authentication Client is being installed.	
Extracting properties	
	Cancel



Concluído o processo, a seguinte janela deverá ser apresentada. Clique em "Finish" para finalizar a instalação.

	- • ×
SafeNet Authentication	SafeNet Authentication Client has been successfully installed.
Client	Click Finish to exit Setup.
0 4.3 0 3.2 9. 5 0 5 0 5 0 9.	
P 2 6	B
	<u> </u>

Depois desta parte, clique com o botão direito do mouse no ícone do gerenciador SafeNet, que se encontraao lado direito na barra de tarefas.Conforme ilustrado na tela abaixo.



Selecionando a opção "Ferramentas", a janela seguinte será apresentada. Então, clique no ícone com a figura de "engrenagem".







A janela a seguir será apresentada. Certifique-se de que a opção "Configurações do cliente" esteja selecionada e preencha os campos conforme mostra a imagem seguinte. Após definido os campos, clique no botão "Salvar".

SafeNet Authentication Client Too	s			21 <u>-</u>	□ ×
			-A	T 68 879 0 6 6 5 D \$ 6 6 4 2 6 D 3 5 5 F 4 7 5 F 4 7	H 6664UGS 5\!641 \$555 606+ Q1 H
SafeNet Authenti	cation Client	\$	9	i	? 🎰
 SafeNet Authentication Client T Tokens Configurações do cliente 	Qualidade da Senha Avançad Comprimento mínimo(caracter Comprimento máximo (caracter Período mínimo utilizado (dias) Período de aviso de vencimento Tamanho do histórico Repetições máximas consecutiv Deve cumprir com os requisitos Complexidade manual Números Maiúsculas Letras minúsculas Caracteres especiais	do res) o (dias) ras : de complexidade		4 8 0 0 10 3 Nenhuma Permitir Permitir Permitir	
		Configurar como Padrã	0	Salvar	Descartar
T 3 15664UGS 5 A 6 5D\$66A55 6 6 9 7 26D 5 H	ka 1 2 3 / 1 k			www.safene	t-inc.com

Em seguida, conecte o token na máquina. A seguinte mensagem deverá ser apresentada, então clique em "Cancelar".





Depois abra o gerenciador SafeNet novamente pela barra de tarefas, ou pela pesquisa rápida do Windows (Cortana).

<u>OBS</u>: O nome do gerenciador que deverá ser utilizado no processo de formatação e importação do certificado é o "SafeNetAuthenticationClient Tools".





Nesta etapa, o token plugado na máquina deverá aparecer conforme imagem seguinte. Logo em seguida, clique no botão "Inicializar token" para darmos continuidade no procedimento de formatação do dispositivo.

SafeNet Authentication Client Too	s		- 0	×
SafeNet. SafeNet Authenti	cation Client	Ś	T = 8 + 87 + 9 + 57 + 54 + 4 + 4 + 9 + 97 + 54 + 4 + 4 + 9 + 97 + 54 + 4 + 4 + 9 + 97 + 55 + 4 + 50 + 64 + 55 + 50 + 64 + 55 + 61 + 64 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14	6413 1 \v 5
-	👰 🖡 📮 🛅 🔪	0		
 SafeNet Authentication Client T Tokens SX PIN - eToken SX PIN - eToken Configurações Configurações do cliente 	NInicializar token Categoria do Token Nome do leitor Número de série Total de capacidade de memória Espaço livre no cartão de token Versão do Hardware Versão do Firmware ID do cartão Nome do produto Modelo Tipo de Cartão		5X PIN - eToken Hardware AKS ifdh 0 0x024301b4 73728 56876 8.0 1.0 024301B4 SafeNet eToken 510x Token 8.0.0 1.0.0 Java Card a Token Java Applet 1.2.0	*
	Versão da máscara Cor Tamanho de chave suportado Senha do token Tentativas restantes de Senha de toke Tentativas máximas de Senha do toke	n	9.18 (9.12) Preto 2048 Presente 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	~
A 6 50\$664U65 511 A 6 50\$66455 6 6 9 7 260 5 H Dado de Leitura Somente	Le 13 5 / 15		www.safenet-inc.com	

Na próxima janela, realize os seguintes passos:

- Defina o nome do token";
- Marque as caixas de seleção "Criar Senha do Token" e "Criar Senha do Administrador";
- A senha padrão a ser informada deverá ser: "1234";
- Configure o número máximo de falhas no logon para: "3";
- Desmarque a caixa de seleção "A senha do token deve ser mudada no próximo logon".



🤵 Inicia	anzar o Token "opçoes de intelanzação		
SafeN	Net Authentication Client		gemalto [*]
	Perigo!! Esta operação deletará todo o contente Please choose the way you want to initi Mantenha as políticas e configuraçã Configure todas as inicializações das	do Token. alize the token: ies do token políticas e configur	
≋ Inici Safel	<u>vançar</u> ializar o Token- Conigurações de Sebha Net Authentication Client	Conduir	Gemalt
Safel	ializar o Token- Conigurações de Sebha Net Authentication Client	Concluir	Gemalt
Safel	<u>≼ Voltar</u> <u>Avançar</u> ializar o Token- Conigurações de Sebha Net Authentication Client kome do Criar Senha do Token	Concluir	Gemalt
Safel	<u>Avançar</u> Avançar ializar o Token- Conigurações de Sebha Net Authentication Client Iome do Criar Senha do Token Nova Senha do Token: Confirmar:	> Concluir	
Safel	<u>evançar</u> ializar o Token- Conigurações de Sebha Net Authentication Client lome do Criar Senha do Token Nova Senha do token: Configurar primero máximo de falhas da locas:	> Concluir	
Safel	ializar o Token- Conigurações de Sebha Net Authentication Client Iome do Criar Senha do Token Nova Senha do token: Configurar número máximo de falhas de logon: □ A senha do token deve ser mudada no orimei	> Concluir	Cancelar gemalt
Safel	∠yoltar Avançar ializar o Token- Conigurações de Sebha Net Authentication Client Iome do Criar Senha do Token Nova Senha do Token: Confirmar: Configurar número máximo de falhas de logon: A senha do token deve ser mudada no primei	> Concluir	
Safel	≤ ⊻oltar Avançar ializar o Token- Conigurações de Sebha Net Authentication Client Iome do Criar Senha do Token Nova Senha do Token Nova Senha do token: Configurar número máximo de falhas de logon: ☐ A senha do token deve ser mudada no primei Criar Senha do Administrador ☑ Criar Senha do Administrador	> Concluir	
Safel	 	> Concluir	
Safel	≼ Voltar Avançar ializar o Token- Conigurações de Sebha Net Authentication Client Iome do Criar Senha do Token Nova Senha do token: Configurar número máximo de falhas de logon: A senha do token deve ser mudada no primei Criar Senha do Administrador Quirar Senha do Administrador Criar Senha do Administrador Configurar número máximo de falhas de logon:	> Concluir	

Feito isso, clique em "Iniciar" para que a mensagem seguinte seja apresentada.



Esta operação irá reiniciar todos os parâmetros do token e excluirá todo o conteúdo do token. OK Cancelar	Prepa	arado para inicializar o Token			×
OK Cancelar	(Psta operação irá reiniciar todos os par o conteúdo do token.	âmetros do tok	en e excluirá todo	
			OK	Cancela	r

Então, clique no botão "OK" para confirmar a operação.

Aguarde o processo de formatação do token.

SafeNet Authentication C	ient Tools		×
SafeNet	Inicializar o Token SafeNet Auther	itication Client	3 15664005 516413 3555 6 4 4 01 1 3555 0 5 6 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
SafeNet Aut	Nome do Token:		1 ? 🏚
	Criar Senha do Token		8
SafeNet Authentication (SafeNet Authentication (Strokens SX PIN - eTo Configurações d	9 Inicializando o Token	? ×	
	Inicializando	43%	
	Nota: Muitos tokens podem ser destravados se administrador.	tiverem uma Senha do	.2.9
	A Senha do token deve ser mudada no prime Idom	ro logon a atual: PT	
Transferra	Configurações de partição Configurações avançadas	Iniciar Fedhar	
A 5DS++A55 7 24D 5 H			w.safenet-inc.com

Ao final do processo, a mensagem seguinte aparecerá.





Inicializa	ção do token		×	-
Confirmar: Configurar n	Token inicial	izado com êxi	to.	*
Criar Set				
Nova Senha Confirmar:		OK		

Confirme clicando no botão "OK".

No próximo passo, iremos efetuar o procedimento de importação do certificado. Para começar, clique no botão "Importar Certificado" de acordo com a imagem abaixo.

			T 4 9 3 15664UGS 5\ 5 505664555 6 6 4 - 760 5 H 740 5 H	1441	
SafeNet Authenti	cation Client	۵ 🕸	1 ?	æ	
) ()	n 🖻		
SafeNet Authentication Client T	Nome [Importar Certificado] Categoria do Token Nome do leitor	Hardware AKS ifdh 0		Í	
Configurações	Numero de serie Total de capacidade de memória Espaço livre no cartão de token	73728 58150			
	Versão do Hardware Versão do Firmware	8.0 1.0			
	Nome do produto Modelo	SafeNet eTok Token 8.0.0.0	en 510x 1.0.0		
	Tipo de Cartão Versão OS	Java Card eToken Java A	Java Card eToken Java Applet 1.2.9		
	Versão da máscara Cor	9.18 (9.12) Preto	9.18 (9.12) Preto		
	Tamanho de chave suportado Senha do token Tentativas restantes de Senha de token	2048 Presente	Presente		
	Tentativas máximas de Senha do token	3	•	,	
3 15664005 51 5 5 5 5 6 6 - 5 7 260 5 H	49		www.safenet-inc.com	_	

A senha do token que foi criada no processo de formatação do dispositivo será solicitada na etapa seguinte.



<u>OBS</u>: É interessante ressaltar que a senha do token é a senha PIN. E a senha do usuário administrador é a senha PUK (Utilizada para desbloqueio da senha PIN, caso a mesma seja bloqueada).

SafeNet Authenti	cation Client Too	ls		T 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15664UG5 66A55 6 H
SafeNet	Authent	ication Client	۵	og 1	?
-	🤶 Logon do	Token		×	h
😑 SafeNet Authenti		et. SafeNet Authenticati	on Client	15445UDS S\144 154455 4 4-01 8	-
Configura	ntroduza a Se Nome do Toke	nha do token.			
	Senha do toke Esta é uma	n: Idioma atual: F cópia sem licença, apenas para a avalia	PT ação.		
			OK	Cancel	51
		Tamanho de chave suportado	204	8	
		Senha do token		Presente	
		Serina do token		CAPITA	
		Tentativar restanter de Senha de token	2	sente	
		Tentativas restantes de Senha de token	3	sente	

Após informar a senha, confirme clicando em "OK". A janela a seguir será apresentada.

O Importar um certificado d	o meu repositório pessoal de ce	rtificados	
 Importar um certificado d 	e um arquivo	OK	Creat

Marque a opção "Importar um certificado de um arquivo" e clique em "OK".



Informe o diretório onde as TRÊS cadeias do certificado digital estão salvas e clique em "Abrir", para realizar a importação de todas elas para o token.

Organizar Vova pasta Este Computador Área de Trabalho Área de Trabalho AC RAIZ RFB.CER 21/02/2016 14:50 Documentos Downloads Imagens Músicas Vídeos Vídeos Vídeos Publico (\\honda) (0): publico (\\honda) (0): programas (\\ho AC LINK RFB.CER Nome Certificados (*.pfx *.p12 *.cer)	· 🔿 👻 🛧 📙 « Disc	o Local » Cadeias Link	~	Ō	Pesquisar Cadeias Link	Q
■ Este Computador Nome Data de modificaç Tipo ■ Área de Trabalhe ■ AC LINK RFB.CER 21/02/2016 14:50 Certifica ■ Downloads ■ AC RAIZ RFB.cer 21/02/2016 14:50 Certifica ■ Imagens Músicas ■ Vídeos ■ T(\honda) (O:) ■ ar (\honda) (O:) ■ publico (\hond ■ atendimento (\\ ▼ ■ AC LINK RFB.CER > Certificados (*.pfx *.p12 *.cer) >	Organizar 🔻 🛛 Nova past	3				
Area de Trabalho Documentos Downloads AC RAIZ RFB.cer 21/02/2016 14:50 Certifica AC RAIZ RFB.cer 21/02/2016 14:50 Certifica Músicas Vídeos Disco Local (C:) ar (\\honda) (O:) publico (\\hond atendimento (\\ programas (\\hc v Kome: AC LINK RFB.CER Vome: AC LINK RFB.CER	Este Computador	Nome			Data de modificaç	Тіро
 Documentos Downloads Imagens Músicas Vídeos Disco Local (C:) ar (\honda) (0:) publico (\hond atendimento (\ programas (\hc AC LINK RFB.CER Zertificados (*.pfx *.p12 *.cer) ∨ 	Área de Trabalho	AC LINK RFB.CER			21/02/2016 14:50	Certifica
 ➡ Downloads ➡ Imagens ➡ Músicas ➡ Vídeos ➡ Disco Local (C:) ➡ ar (\\honda) (O:) ➡ publico (\\hond ➡ atendimento (\\ ➡ programas (\\hc ➡ AC LINK RFB.CER ✓ Certificados (*.pfx *.p12 *.cer) ✓ 	Documentos	🔄 AC RAIZ RFB.cer			21/02/2016 14:50	Certifica
 Imagens Músicas Vídeos Disco Local (C:) ar (\\honda) (O:) publico (\\hond atendimento (\\ programas (\\hc C Nome: AC LINK RFB.CER ~ Certificados (*.pfx *.p12 *.cer) ~ 	Jownloads	AC RFB.cer			21/02/2016 14:50	Certifica
 Músicas Vídeos Disco Local (C:) ar (\\honda) (0:) publico (\\hond atendimento (\\ programas (\\hc \vector compared to the compared to th	📰 Imagens					
Vídeos Disco Local (C:) ar (\\honda) (O:) publico (\\hond atendimento (\\ programas (\\hc \vee \colored (\local Action (\colored Action (\	🍌 Músicas					
Disco Local (C:) ar (\\honda) (O:) publico (\\hond atendimento (\\ programas (\\hc AC LINK RFB.CER \v Certificados (*.pfx *.p12 *.cer) \v	Vídeos					
<pre>ar (\\honda) (0; publico (\\hond atendimento (\\ programas (\\hc v < Nome: AC LINK RFB.CER v Certificados (*.pfx *.p12 *.cer) v</pre>	🏪 Disco Local (C:)					
publico (\\hond) atendimento (\\ programas (\\hc \ Kome: AC LINK RFB.CER \ Certificados (*.pfx *.p12 *.cer) \	🛖 ar (\\honda) (0:)					
<pre>atendimento (\\ programas (\\hc v <</pre>	🛫 publico (\\hond					
Programas (\\hc v <	🛫 atendimento (\\					
Nome: AC LINK RFB.CER \checkmark Certificados (*.pfx *.p12 *.cer) \checkmark	🛫 programas (\\hc 🗸 🗸	c []				3
	Nome:	AC LINK RFB.CER		~	Certificados (*.pfx *.p12 *.c	:er) ~

Após a importação de cada cadeia, a seguinte notificação será apresentada.



Clique em "OK" para confirmar.



Se todos os passos foram corretamente realizados no final do processo, o token deverá aparecer no gerenciador SafeNet listando as cadeias que foram importadas/instaladas no dispositivo.

SafeNet Authentication Client Tool	s			— I	×
			а. А. Я (А. У	T 8 7 7 0 5 1 4 3 3 1 5 6 6 4 0 6 6 5 D \$ 6 6 6 8 5 5 6 2 6 D \$ 5 H 5 F 4 F 5 Y	H S 5\16413 D 6+ Q1 5
SafeNet Authenti	cation Clien	it	۵ 🕸	1 ?	
-	,				
SafeNet Authentication Client T	Emitido para	Emitido por	Data de Vencimento	Finalidades	
Tokens AR INFOFISCO Certificados AC AC LINK RFB Autoridade AC Secretari Configurações Configurações do cliente	AC LINK RFB	AC Secretaria da Rec Autoridade Certifica Autoridade Certifica	segunda-feira, 11 de. quarta-feira, 21 de j quinta-feira, 21 de o	 Todas as diretivas d Todas as diretivas d Todas as diretivas d 	o aplicativo o aplicativo o aplicativo
A 6 5D\$66455 6 6+ 0 7 26D 5 H 3 Certificados AC	en e la constante Al la constante La			www.safenet-inc.c	om